

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Belum terjadi interaksi antara pemberian dosis pupuk bokashi kotoran ayam dan pupuk urea terhadap pertumbuhan bibit Kopi Arabika.
2. Pemberian pupuk bokashi kotoran ayam pada berbagai dosis memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tanaman kopi Arabika. Dosis bokashi sebesar 200 g/polybag memberikan pengaruh yang lebih baik dibandingkan dengan dosis bokashi lainnya.
3. Pemberian dosis pupuk urea 7,5 g/polybag memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan bibit kopi Arabika.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan pupuk bokashi kotoran ayam dan pupuk urea untuk jenis tanaman lainnya. Dari perolehan data yang dihasilkan, disarankan untuk memberikan pupuk bokashi kotoran ayam dan pupuk urea dosis 200 g/tanaman dan 7,5 g/tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan bibit kopi Arabika di fase pembibitan.

