

## BAB 6 PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pasien preeklampsia berat yang dikonsultasikan ke Bagian Mata RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2018, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan fundus okuli normal pada pasien preeklampsia berat hampir sama jumlahnya dengan temuan fundus eklampsia dimana sebagian besar kasus fundus eklampsia merupakan fundus eklampsia ringan. Kasus fundus eklampsia ditemukan paling banyak pada kelompok usia 26-30 tahun.
2. Semua pasien preeklampsia berat dengan *grande multiparitas* mengalami fundus eklampsia.
3. Pada pasien preeklampsia berat dengan riwayat *HELLP syndrome* lebih banyak ditemukan fundus eklampsia daripada fundus okuli normal.

### 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi klinisi, diharapkan gambaran fundus okuli pasien preeklampsia berat dapat digunakan sebagai salah cara menentukan kondisi kehamilan pasien preeklampsia berat dan dapat menjadi acuan dalam upaya penurunan angka morbiditas pasien preeklampsia berat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji hubungan perubahan fundus okuli dengan derajat keparahan penyakit pasien serta meneliti analisis faktor yang mempengaruhi perubahan fundus okuli pada pasien preeklampsia.

