


**ANALISIS DETERMINAN RISIKO KANKER SERVIKS
DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2019**

Oleh

DEFIRA YUHEN
No.BP. 1510331020



Dosen Pembimbing:

1. Prof.Dr.dr Yusrawati Sp.OG (K)
2. dr. Hardisman, MHID.,Dr.PH

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2019**

**BACHELOR MIDWIFERY PROGRAM
FACULTY OF MEDICINE
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate theses, December 2019

DEFIRA YUHEN. No.BP 1510331020

DETERMINANT ANALYSIS OF RISK CANCER SERVICES IN RSUP DR. M. DJAMIL PADANG IN 2019

xx+60 pages, 4 tables, 2 pictures, 10 appendices

ABSTRACT

Background and Objective

Cervical cancer is a primary malignant tumor originating from squamous epithelial cells. This cancer is the second leading cause of death after breast cancer in women in developing countries. In Indonesia, cervical cancer causes many deaths of women, reaching 18,279 deaths each year. This study aims to determine the risk determinants of cervical cancer in terms of age, parity, age at first marriage, screening and use of contraception.

Method

This research is a quantitative study using a case control design, conducted at the Dr. M. Djamil Padang in October-November 2019. The sample consisted of 36 respondents who were diagnosed with cervical cancer and 36 respondents who were not diagnosed with cervical cancer. The sampling technique in this study used the simple random sampling method. Data collection is done through medical record data and interview respondents. Univariate and bivariate data analysis with chi-square test and multivariate analysis with logistic regression analysis.

Result

The results showed a significant relationship on the age variable ($p = 0.02$), parity ($p = 0.033$), age at first marriage ($p = 0.002$). Screening variables and contraceptive use have no significant relationship ($p > 0.05$). From multivariate analysis, it was found that age at first marriage was the most dominant factor related to cervical cancer incidence.

Conclusion

There is a significant relationship between age, parity and age of first marriage with cervical cancer. The age of first marriage is the most dominant factor related to the nutritional status of children under five.

References : 45 (2001-2018)

Keyword : Cervical cancer, age, parity, age of first marriage, screening and use of contraception.

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Desember 2019

DEFIRA YUHEN. No.BP.1510331020

ANALISIS DETERMINAN RISIKO KANKER SERVIKS DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2019

xx+60 halaman, 4 tabel, 2 gambar, 10 lampiran

ABSTRAK

Latar belakang dan Tujuan Penelitian

Kanker leher rahim adalah tumor ganas primer yang berasal dari sel epitel skuamosa. Kanker ini merupakan penyebab kematian kedua setelah kanker payudara pada wanita di negara-negara berkembang. Di Indonesia, kanker serviks penyebab banyak kematian perempuan yaitu mencapai 18.279 kematian per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan risiko kanker serviks ditinjau dari usia, paritas, usia pertama kali menikah, skrining dan penggunaan kontrasepsi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain *case control*, dilakukan di RSUP Dr. M. Djamil Padang pada bulan Oktober-November 2019. Sampel terdiri dari 36 responden yang terdiagnosa kanker serviks dan 36 responden yang tidak terdiagnosa kanker serviks. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui data rekam medik dan wawancara responden. Analisis data secara univariat dan bivariat dengan uji *chi-square* dan analisis multivariat dengan analisis regresi logistik.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan pada variabel usia ($p=0,02$), paritas ($p=0,033$), usia pertama kali menikah ($p=0,002$). Variabel skrining dan penggunaan kontrasepsi mempunyai hubungan tidak signifikan ($p>0,05$). Dari analisis multivariat didapatkan usia pertama kali menikah ($OR=5,338$) merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian kanker serviks.

Kesimpulan

Terdapat hubungan yang bermakna antara usia, paritas dan usia pertama kali menikah dengan kejadian kanker serviks. Usia pertama kali menikah merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kanker serviks.

Daftar Pustaka : 45 (2001-2018)

Kata Kunci : kanker serviks, usia, paritas, usia pertama kali menikah, *skrining* dan penggunaan kontrasepsi.