

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang gambaran pembesaran KGB leher pada tumor ganas rongga mulut dan orofaring RSUP. DR. M. Djamil Padang tahun 2016-2019, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 68 kasus tumor ganas rongga mulut dan orofaring, dengan lokasi tumor (*subsite*) terbanyak pada rongga mulut yaitu lidah 2/3 anterior.
2. Sebagian besar kasus tumor ganas rongga mulut dan orofaring ada pembesaran KGB leher.
3. Pembesaran KGB leher pada tumor ganas rongga mulut dan orofaring terbanyak pada lidah 2/3 anterior.
4. Jumlah nodul terbanyak dari pembesaran KGB leher yaitu *multiple*.
5. Lokasi terbanyak dari pembesaran KGB leher yaitu pada level II dengan lateralisasi paling banyak terjadi secara unilateral.
6. Ukuran diameter terpanjang dari pembesaran KGB leher paling banyak berukuran >3 cm s.d ≤ 6 cm.

6.2 Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan pengetahuan mengenai gejala-gejala tumor ganas rongga mulut dan orofaring sehingga bisa segera mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan diagnosis dan tatalaksana yang tepat.
2. Diharapkan kepada tenaga kesehatan khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama melakukan kegiatan promosi pencegahan dan deteksi dini tumor ganas rongga mulut dan orofaring.
3. Bagi tenaga medis dan paramedis diharapkan dapat membuat rekam medik yang lebih lengkap sehingga informasi pasien yang didapat bisa lebih lengkap.