

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Leukemia Akut pada Anak di RSUP Dr.M.Djamil Padang” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berat badan lahir berhubungan dengan kejadian leukemia akut pada anak di RSUP Dr.M.Djamil Padang
2. Usia ibu saat hamil tidak berhubungan dengan kejadian leukemia akut pada anak di RSUP Dr.M.Djamil Padang
3. Paparan radiasi SUTET dan tower pemancar sinyal seluler tidak berhubungan dengan kejadian leukemia akut pada anak di RSUP Dr.M.Djamil Padang
4. Perilaku merokok pada orang tua berhubungan dengan kejadian leukemia akut pada anak di RSUP Dr.M.Djamil Padang
5. Penggunaan insektisida rumah tangga berhubungan dengan kejadian leukemia akut pada anak di RSUP Dr.M.Djamil Padang

7.2 Saran

7.2.1 Bagi Masyarakat

Setelah didapatkan hasil dari penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian leukemia akut pada anak di RSUP Dr.M.Djamil Padang, diharapkan masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap faktor risiko terkait seperti meminimalkan penggunaan insektisida rumah tangga seperti obat nyamuk dan menggantinya dengan menggunakan kelambu pada tempat tidur atau menjaga kebersihan lingkungan dirumah dan sekitar. Kemudian orang tua juga diharapkan untuk menjauhi perilaku merokok untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok.

Masyarakat juga diupayakan untuk dapat mengetahui secara dini tanda dan gejala leukemia pada anak sehingga jika ada kecurigaan dapat segera

memeriksa diri ke tenaga medis. Tindakan penanganan dan pengobatan yang tepat dan cepat akan meningkatkan peluang penderita untuk sembuh.

7.2.2 Bagi Institusi dan Rumah Sakit Dr.M.Jamil Padang

Penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi data mengenai faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian leukemia akut pada anak. Mengingat masa pengobatan yang cukup lama juga dikhawatirkan akan ada kejenuhan pada pasien apalagi pasiennya anak-anak dan orang tuanya sehingga perlu terapi psikologi untuk orang tua dan anak sehingga mereka diharapkan nyaman saat menjalankan protokol terapi yang ada.

7.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini belum menggambarkan seluruh variabel faktor risiko leukemia akut pada anak secara spesifik. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dengan variabel faktor risiko yang berbeda untuk mengetahui adanya faktor lain yang berpengaruh terhadap kejadian leukemia akut pada anak atau pun melakukan penelitian secara lebih spesifik untuk setiap variabel nya seperti berapa jumlah rokok yang dihisap per hari oleh orang tua, lama merokok, dan jenis insektisida rumah tangga yang digunakan.

