

## BAB 6 : PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uji statistik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lebih dari separuh responden (70%) pernah melakukan tindakan SADARI dan 85,7% diantaranya melakukan dengan tidak sempurna di Universitas Andalas Padang tahun 2020.
2. Lebih dari separuh responden (72,7%) memiliki tingkat pengetahuan tinggi mengenai kanker payudara dan SADARI di Universitas Andalas Padang tahun 2020.
3. Lebih dari separuh responden (56,7%) memiliki *perceived susceptibility* positif terhadap penyakit kanker payudara di Universitas Andalas Padang tahun 2020.
4. Lebih dari separuh responden (57,5%) memiliki *perceived severity* positif terhadap penyakit kanker payudara di Universitas Andalas Padang tahun 2020.
5. Lebih dari separuh responden (65,8%) memiliki *perceived benefit* positif terhadap SADARI di Universitas Andalas Padang tahun 2020.
6. Lebih dari separuh responden (66,7%) memiliki *perceived barrier* negatif terhadap SADARI di Universitas Andalas Padang tahun 2020.
7. Lebih dari separuh responden (57,5%) memiliki *cues to action* positif terhadap SADARI di Universitas Andalas Padang tahun 2020.
8. Tidak terdapat hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan dengan tindakan SADARI pada mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang tahun 2020 dengan nilai  $p=0,108$

9. Terdapat hubungan bermakna antara *perceived susceptibility* dengan tindakan SADARI pada mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang tahun 2020 dengan nilai  $p=0,018$  dan  $POR=2,829$
10. Tidak terdapat hubungan bermakna antara *perceived severity* dengan tindakan SADARI pada mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang tahun 2020 dengan nilai  $p=0,468$
11. Tidak terdapat hubungan bermakna antara *perceived benefit* dengan tindakan SADARI pada mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang tahun 2020 dengan nilai  $p=0,355$
12. Terdapat hubungan bermakna antara *perceived barrier* dengan tindakan SADARI pada mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang tahun 2020 dengan nilai  $p=0,002$  dan  $POR=0,250$
13. Terdapat hubungan bermakna antara *cues to action* dengan tindakan SADARI pada mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang tahun 2020 dengan nilai  $p=0,036$  dan  $POR=2,520$
14. *Perceived barrier* merupakan variabel paling berhubungan terhadap perilaku SADARI pada mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang tahun 2020.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut .:

1. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
  - 1) Diharapkan bagi tenaga pendidik di kampus agar bisa menekankan tentang SADARI dalam mata kuliah yang diajarkan yang berhubungan dengan kesehatan wanita

- 2) Diharapkan kepada kampus untuk membentuk satu unit kegiatan mahasiswa yang khusus di bidang kesehatan terutama kesehatan wanita karena mayoritas mahasiswa di FKM universitas Andalas adalah wanita

## 2. Bagi Mahasiswi

- 1) Bagi mahasiswi yang telah menerapkan perilaku SADARI diharapkan dapat mempertahankan dan melaksanakannya secara teratur setiap bulan serta bisa menjadi contoh dan mengajarkan kepada teman-temannya
- 2) Bagi mahasiswi yang tidak pernah melakukan SADARI dan mahasiswi yang masih salah dalam melakukan SADARI diharapkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dengan cara mencari sumber-sumber informasi seperti dari internet, dan lain-lainnya agar nantinya tindakan SADARI bisa menjadi perilaku yang baik bagi mahasiswi

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian kualitatif kepada mahasiswa yang tidak pernah melakukan tindakan SADARI.

