

BAB VII


KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan orang tua pada bayi yang dirawat di ruang NICU RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2020, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Lebih dari separuh orang tua pada bayi yang dirawat di NICU berada pada kelompok umur dewasa awal.
2. Lebih dari separuh orang tua pada bayi yang dirawat di NICU berjenis kelamin perempuan
3. Lebih dari separuh orang tua pada bayi yang dirawat di NICU memiliki pendidikan yang rendah
4. Lebih dari separuh orang tua pada bayi yang dirawat di NICU tidak memiliki pekerjaan
5. Lebih dari separuh orang tua pada bayi yang dirawat di NICU memiliki pengetahuan yang rendah
6. Lebih dari separuh orang tua pada bayi yang dirawat di NICU menerima dukungan perawat yang rendah
7. Lebih dari separuh orang tua pada bayi yang dirawat di NICU menerima dukungan anggota keluarga yang rendah

8. Tidak ada hubungan antara umur orang tua dengan tingkat kecemasan orang tua
9. Ada hubungan antara jenis kelamin orang tua dengan tingkat kecemasan orang tua
10. Ada hubungan antara pendidikan orang tua dengan tingkat kecemasan orang tua
11. Ada hubungan antara pekerjaan orang tua dengan tingkat kecemasan orang tua
12. Ada hubungan antara pengetahuan orang tua dengan tingkat kecemasan orang tua
13. Ada hubungan antara dukungan perawat dengan tingkat kecemasan orang tua
14. Ada hubungan antara dukungan anggota keluarga dengan tingkat kecemasan orang tua



B. Saran

1. Bagi ruang NICU RSUP Dr. M. Djamil Padang

Diharapkan kepada perawat ruang NICU untuk meningkatkan dukungan instrumental, emosional, informasi dan penghargaan kepada orang tua selama bayi dirawat di ruang NICU, sehingga dapat mengurangi kecemasan orang tua selama bayi dirawat.

2. Bagi Institusi Keperawatan

Diharapkan kepada institusi agar terus mengembangkan ilmu keperawatan serta menambah referensi mengenai kecemasan orang tua pada bayi yang dirawat di NICU. Sehingga mahasiswa dapat memiliki pedoman dalam mengelola kecemasan orang tua yang bayinya dirawat di NICU dengan memberikan dukungan perawat yang maksimal.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan orang tua pada anak yang dirawat di NICU. Penelitian dapat dilanjutkan untuk melihat faktor apa yang paling berpengaruh pada kecemasan orang tua. Kemudian peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti intervensi apa yang dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan orang tua pada bayi yang dirawat di NICU.

