


**HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN KEJADIAN
DEPRESI PADA PASIEN KANKER SERVIKS DI
POLIKLINIK KEBIDANAN RSUP
DR. M. DJAMIL PADANG**

OLEH:

AGHNA FARRA HAMDALLA

1311311087



Dosen Pembimbing :

- 1. Ns. Rika Sarfika, M. Kep**
- 2. Ns Ilfa Khairina, M.Kep**

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN KEJADIAN DEPRESI PADA PASIEN KANKER SERVIKS DI POLIKLINIK KEBIDANAN RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

Aghna Farra Hamdalla, Rika Sarfika, Ilfa Khairina

ABSTRAK

Angka kejadian depresi pada pasien kanker serviks tergolong tinggi. Lebih dari separuh pasien kanker serviks mengalami depresi. Salah satu faktor yang berhubungan dengan terjadinya depresi adalah dukungan sosial. Dukungan sosial membantu individu dalam menyesuaikan diri terhadap masalah yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial dengan kejadian depresi pada pasien kanker serviks di Poliklinik Kebidanan RSUP Dr. M. Djamil Padang. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dengan jumlah sampel 64 orang. Teknik analisa data menggunakan *chi square* dengan tingkat kemaknaan $p\ value = 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara dukungan sosial dengan kejadian depresi pada pasien kanker serviks, dimana $p\ value = 0,019$. Pada pasien kanker serviks dengan dukungan sosial yang tinggi lebih dari separuh (68,7%) tidak mengalami depresi, sedangkan pada pasien dengan dukungan sosial rendah sebagian besar (71,4%) mengalami depresi. Diharapkan kepada perawat di poliklinik kebidanan RSUP Dr. M. Djamil Padang agar dapat melakukan psikoedukasi kepada keluarga untuk meningkatkan dukungan sosial pada pasien kanker serviks sehingga pasien lebih semangat untuk menjalani pengobatan.

Kata kunci - kanker serviks, depresi, dukungan sosial

**THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND
DEPRESSION IN CERVICAL CANCER PATIENT IN
MIDWIFERY POLYCLINIC RSUP
DR. M. DJAMIL PADANG**

Aghna Farra Hamdalla, Rika Sarfika, Ilfa Khairina

ABSTRACT

The prevalence of depression in cervical cancer patients have been high. More than half of cervical cancer patients experience depression. One factor related to depression is social support. Social support helps people to adjust to their problems. This study aimed to determine the relationship of social support with depression in cervical cancer patients at the Midwifery Polyclinic RSUP Dr. M. Djamil Padang. This research was a quantitative research with cross sectional approach. The sampling technique was purposive sampling with a sample of 64 people. Data analyzed by chi square with a level of significance, p value = 0.05. The results showed a relationship between social support and depression in cervical cancer patients, with p value = 0.019. In cervical cancer patients with high social support more than half (68.7%) did not experienced depression, and more than half patients with low social support (71.4%) experienced depression. Nurses have be expected to give psychoeducation to family for increase the availability of social support that encourage patient undergoing treatment.

Keywords - cervical cancer, depression, social support

