

VII. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pasien kanker serviks di Poliklinik Kebidanan RSUP. DR. M. Djamil Padang tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa :

1. Kurang dari separuh (25%) pasien kanker serviks di Poliklinik Kebidanan RSUP. DR. M. Djamil Padang memiliki dukungan sosial yang tinggi
2. Lebih dari separuh (60,9%) pasien kanker serviks Poliklinik Kebidanan RSUP. DR. M. Djamil Padang yang mengalami depresi
3. Ada hubungan antara dukungan sosial dengan kejadian depresi ($p \text{ value} = 0,019$) pada pasien kanker serviks di Poliklinik Kebidanan RSUP. DR. M. Djamil Padang

7.2 Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan, dengan memberikan pelatihan-pelatihan terkait aspek psikososial pada pasien kanker serviks. Sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan deteksi terhadap gejala-gejala respon emosional yang muncul pada pasien kanker serviks.

2. Bagi Institusi Keperawatan

Diharapkan kepada institusi agar terus melakukan pengembangan dalam ilmu keperawatan serta menambah referensi-referensi lainnya mengenai depresi pada pasien kanker serviks. Perawat diharapkan dapat melakukan pengkajian secara menyeluruh kepada seluruh pasien kanker serviks termasuk pengkajian mengenai tanda gejala depresi, baik pada pasien yang baru didiagnosis maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hal ini akan membantu perawat dalam mendeteksi secara dini kejadian depresi pada pasien kanker dan memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif. Selain itu, perawat juga diharapkan dapat mendorong diberikannya dukungan sosial pada pasien kanker serviks terutama oleh keluarga dengan melakukan psikoedukasi keluarga serta memberikan dukungan emosional kepada pasien kanker serviks agar pasien menjadi lebih semangat dalam menjalani pengobatan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan kejadian depresi pada pasien kanker serviks. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai kejadian depresi ini dengan melihat variabel lainnya untuk dapat menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian depresi pada pasien kanker serviks.