

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1. Kesimpulan

- 7.1.1. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah usia, pendidikan dan pekerjaan. Pada penelitian ini usia terbanyak adalah kelompok dewasa muda (18-40 tahun), pendidikan terbanyak adalah SMA dan pekerjaan ibu lebih banyak sebagai ibu rumah tangga
- 7.1.2. Diketahuinya rerata pengetahuan, sikap dan tindakan ibu tentang pencegahan pneumonia sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan metode *buzz group* pada kelompok intervensi dan pendidikan kesehatan tanpa metode *buzz group* (ceramah) pada kelompok kontrol dengan hasil rata-rata meningkat.
- 7.1.3 Adanya perbedaan rerata pengetahuan, sikap dan tindakan ibu terhadap pencegahan pneumonia sebelum dan sesudah diberikan perlakuan antara pendidikan kesehatan dengan metode *buzz group* pada kelompok intervensi dengan pendidikan kesehatan tanpa metode *buzz group* (ceramah) pada kelompok kontrol secara bermakna dengan  $p\ value < 0.05$
- 7.1.4. Adanya pengaruh pendidikan kesehatan metode *buzz group* terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan ibu antara kelompok intervensi dan kontrol sesudah diberikan pendidikan kesehatan secara bermakna dengan hasil  $p\ value < 0.05$

7.1.5. Pendidikan kesehatan metode *buzz group* lebih efektif meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan ibu tentang pencegahan pneumonia dibandingkan pendidikan kesehatan tanpa metode *buzz group* (ceramah) pada kelompok kontrol secara bermakna dengan hasil  $p\ value < 0.05$

## 7.2. Saran

### 7.2.1. Bagi Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mengembangkan pendidikan kesehatan khususnya keperawatan anak untuk menjadikan metode *buzz group* sebagai metode dalam pemberian pendidikan kesehatan sebagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan pada saat aplikasi Magister atau praktek klinik lapangan (Ners, S1 Keperawatan dan DIII Keperawatan) sebagai intervensi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan ibu tentang pencegahan pneumonia pada balita

### 7.2.2. Bagi Puskesmas

Hasil penelitian ini dapat disarankan kepada Puskesmas Gandus agar memberikan pendidikan kesehatan dengan metode *buzz group* kepada ibu balita tentang pencegahan pneumonia agar pengetahuan, sikap dan tindakan ibu meningkat dan lebih baik sehingga angka kejadian pneumonia dapat ditekan atau berkurang.



### 7.2.3. Bagi Pelayanan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar perawat dalam melaksanakan perannya sebagai edukator untuk memberikan pendidikan kesehatan dengan metode *buzz group* kepada ibu balita sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan tentang pencegahan pneumonia.

### 7.2.4. Bagi Penelitian Sejenis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi tambahan bagi penelitian sejenis untuk mengembangkan penelitian dengan jumlah responden yang lebih besar.

