

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agresti, A. 2007. *An Introduction to Categorical Data Analysis*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- [2] Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2008. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- [3] Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2013. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- [4] Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2019. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- [5] Casella, G. dan RL. Berger. 2002. *Statistical Inference Second Edition*. Pacific Grove: Duxbury Press.
- [6] Cessie, S. dan JC. Houwelingen. 1994. Logistic Regression for Correlated Binary Data. *Applied Statistic*, 43(1):95-108.
- [7] Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular. 2008. Pedoman Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- [8] Fitriany, M. 2014. Analisis Regresi Logistik Biner Bivariat Untuk Mengetahui Keberhasilan Terapi Aba Pada Kemampuan Komunikasi Verbal dan Hubungan dengan Orang Lain Anak Autisme. *Skripsi Sarjana*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- [9] Gujarati, DN. 2004. *Basic Econometrics Fourth Edition*. Singapore: McGraw-Hill.
- [10] Hosmer, DW. dan S. Lemeshow. 2000. *Applied Logistic Regression Second Edition*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- [11] Irawan, D. 2010. Prevalensi dan Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 di Daerah Urban Indonesia (Analisa Data Sekunder Riskesdas 2007). *Thesis*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- [12] Kesuma, NMTS., Dion KD, dan Heni Fatmawati. 2019. Gambaran Faktor Risiko dan Tingkat Risiko Stroke Iskemik Berdasarkan *Stroke Risk Scorecard* di RSUD Klungkung. *Intisari Sains Medis*, 10(3):720-729.
- [13] Lipoeto, NI. 2005. Masakan Minang dan Resiko Penyakit Kardiovaskuler. Disampaikan pada "Temu Ilmiah Menjelang Pulang Basamo" Lustrum ke X FK Unand, Jakarta.
- [14] McCullagh, P. dan JA. Nelder. 1989. *Generalized Linier Models Second Edition*. London: Chapman & Hall.
- [15] Mihardja, L., Dina Bisara, Lannywati Ghani, Lamria Pangaribuan, dan Teti Teja. 2016. Angka Kematian dan Faktor Risiko Stroke Sebagai Penye-

bab Dasar Kematian di Kabupaten Padang Paruaman Provinsi Sumatera Barat. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 44(4): 227-236.

[16] Palmgren, J. 1989. *Regression Models for Bivariate Binary Responses*. Seattle: University of Washington.

[17] Siswadi. 2009. Analisis Regresi Logistik Biner Bivariat Pada Partisipasi Anak Dalam Kegiatan Ekonomi dan Sekolah di Jawa Timur. *Thesis*. Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

[18] Spring. 2009. *Modelling of African Farm Dynamics Using Bivariate Binary Logistic Regression in WinBUGS*. LUND University, Sweden.

[19] Trisnawati, SK. dan Soedijono Setyorogo. 2013. Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe II Di Puskesmas Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 5(1). Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat STIKes MH. Thamrin.

[20] Udani, G. 2013. Faktor Resiko Kejadian Stroke. *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*. Program Studi Keperawatan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

[21] Usrin, I., Erna Mutiara, dan Yusniwarti Yusad. 2013. Pengaruh Hipertensi Terhadap Kejadian Stroke Iskemik dan Stroke Hemoragik di Ruang Neurologi di Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi Tahun 2011. *Jurnal*. Universitas Sumatera Utara.

- [22] Walpole, R.E. 1992. Pengantar Statistika Edisi ke-3. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [23] Wayunah dan Muhammad Saefulloh. 2016. Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stroke di RSUD Indramayu. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 2(2):65-76. STIKes Indramayu
- [24] Zahtamal, Fiffa Chandra, Suyanto, dan Tuti Restuastuti. 2007. Faktor-Faktor Risiko Pasien Diabetes Melitus. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 23(3):142-147. Fakultas Kedokteran Universitas Riau.

