BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Lebih dari setengah ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota
 Padang mendapatkan komunikasi terapeutik yang kurang baik dari bidan.
- Lebih dari setengah ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang mengalami kecemasan tinggi.
- 3. Terdapat hubungan antara komunikasi terapeutik bidan dengan tingkat kecemasan ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang.

7.2 Saran

- Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian dengan observasi langsung ke lapangan terhadap tindakan yang sudah diberikan bidan agar hasil penelitian lebih objektif serta melakukan penelitian menggunakan prinsip komunikasi dua arah agar dapat melihat dari sisi komunikator dengan komunikan.
- Bagi bidan diharapkan untuk dapat memperhatikan teknik-teknik komunikasi terapeutik agar dapat memberikan komunikasi terapeutik yang baik untuk ibu bersalin agar dapat mengurangi kecemasan ibu.
- Bagi ibu yang akan bersalin agar dapat mempersiapkan fisik dan mental untuk mengurangi rasa cemas.