


SKRIPSI

HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN DEPRESI PASCA STROKE PADA PENDERITA STROKE DI POLIKLINIK PENYAKIT SYARAF RS TINGKAT III DR. REKSODIWIRYO PADANG TAHUN 2020

Penelitian Keperawatan Medikal Bedah



Pembimbing 1 :
Hema Malini, S.Kp, MN, PhD


Pembimbing 2 :
Reni Prima Gusty, S.Kp, M.Kes

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021

SKRIPSI

**HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN DEPRESI PASCA STROKE PADA
PENDERITA STROKE DI POLIKLINIK PENYAKIT SYARAF RS
TINGKAT III DR. REKSODIWIRYO PADANG TAHUN 2020**

Penelitian Keperawatan Medikal Bedah



**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

SKRIPSI

**HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN DEPRESI PASCA STROKE PADA
PENDERITA STROKE DI POLIKLINIK PENYAKIT SYARAF RS
TINGKAT III DR. REKSODIWIRYO PADANG TAHUN 2020**

Penelitian Keperawatan Medikal Bedah



**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
November 2020**

**Nama : Frinsca Luthfiah
No Bp : 1811316005**

**HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN DEPRESI PASCA STROKE PADA
PENDERITA STROKE DI POLIKLINIK PENYAKIT SYARAF RS
TINGKAT III DR. REKSODIWIRYO PADANG TAHUN 2020**

ABSTRAK

Penderita post stroke sangat rentan mengalami gangguan psikologis seperti depresi yang disebut dengan Post Stroke Depression (PSD). Penyebab dari PSD masih belum diketahui dengan pasti. Namun, ada teori yang menyatakan bahwa efikasi diri penyebab dari terjadinya PSD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan efikasi diri dengan kejadian depresi pada penderita stroke di Poliklinik Penyakit Syaraf RS Tingkat III Dr. Reksodiwiryo Padang Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel dalam penelitian ini yaitu 72 orang responden dengan teknik *purposive sampling*. Instrumen yang digunakan adalah *Stroke Self Efficacy Questionnaire (SSEQ)* dan *Patients Health Questionnaire-9 (PHQ-9)*. Hasil uji statistik *chi square* menunjukkan bahwa ada hubungan antara efikasi diri dengan depresi pasca stroke di Poliklinik Penyakit Syaraf RS Tingkat III Dr. Reksodiwiryo Padang Tahun 2020 ($p=0,000$). Berdasarkan penelitian ini, disarankan kepada petugas kesehatan diharapkan memberikan perawatan yang optimal kepada pasien dan berupaya untuk meningkatkan efikasi diri pasien seperti memberi edukasi, memotivasi, dan memberi sugesti agar efikasi diri pasien meningkat sehingga mengurangi resiko terjadinya depresi pasca stroke.

Kata Kunci : efikasi diri, depresi pasca stroke, stroke
Daftar Pustaka : 89 (1995-2020)

**FACULTY OF NURSING
ANDALAS UNIVERSITY
November 2020**

**Name : Frinsca Luthfiah
No Bp : 1811316005**

**RELATIONSHIP OF SELF-EFFICACY WITH POST-STROKE
DEPRESSION IN STROKE PATIENTS AT THE NEUROLOGICAL
DISEASE POLYCLINIC LEVEL III DR. REKSODIWIRYO PADANG
HOSPITAL IN 2020**

ABSTRACT

Post stroke sufferers are very prone to experiencing psychological disorders such as depression which is called the Post Stroke Depression (PSD). The cause of PSD is still not known with certainty. However, there is a theory which states that self-efficacy is the cause of PSD. The purpose of this study was to determine the relationship between self-efficacy and the incidence of depression in stroke patients at the Neurological Diseases Polyclinic at RS Level III Dr. Reksodiwiryo Padang Year 2020. This study used a descriptive analytic design with a cross sectional approach. The sample in this study were 72 respondents with purposive sampling technique. The instruments used were the Stroke Self Efficacy Questionnaire (SSEQ) and the Patients Health Questionnaire-9 (PHQ-9). The results of the chi square statistical test showed that there was a relationship between self-efficacy and post-stroke depression in the Neurological Disease Polyclinic, Dr. Reksodiwiryo Padang Year 2020 ($p=0,000$). Based on this study, it is recommended that health workers provide optimal care to patients and strive to improve patient self-efficacy such as educating, motivating, and giving suggestions so that patient self-efficacy increases so as to reduce the risk of post-stroke depression.

Keywords : self-efficacy, post stroke depression, stroke
References : 89 (1995-2020)