

Hasil Penelitian

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KEPUASAN
PASIEN TUMOR TIROID PADA BEKAS LUKA PASCA OPERASI
TIROIDOKTOMI BERDASARKAN *PATIENT SCAR ASSESSMENT*
SCALE (PSAS) DI RSUP M. DJAMIL PADANG**



TESIS

**Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai pemenuhan
salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Dokter Spesialis Bedah Umum**

Oleh :

dr. Defri Heryadi

NIM : 1550302007

Pembimbing

Dr. dr. Daan Khambri, SpB(K)Onk, M.Kes

dr. Rony Rustam, SpB(K)Onk

**BAGIAN ILMU BEDAH
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG
TAHUN 2021**

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KEPUASAN
PASIENT TUMOR TIROID PADA BEKAS LUKA PASCA OPERASI
TIROIDEKTOMI BERDASARKAN *PATIENT SCAR ASSESSMENT*
SCALE (PSAS) DI RSUP M. DJAMIL PADANG**

Defri Heryadi¹, Daan Khambri¹, Rony Rustam¹

ABSTRAK

Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr.M.Djamil Padang masih menerapkan metode konvensional sebagai tatalaksana tiroidektomi. Kepuasan dan kenyamanan terhadap bekas luka (*scar*) menjadi salah satu isu karena luka bekas operasi tiroidektomi konvensional berada pada daerah leher yang akan mempengaruhi rasa percaya diri pasien khususnya perempuan.^{10,11,12}

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain *cross sectional study*. Penelitian dilakukan di Poliklinik Bedah Onkologi RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang.

Hasil

Lebih dari separuh pasien tumor tiroid yang ditemui berjenis kelamin perempuan (56%), sebagian besar pasien melakukan operasi total *thyroidectomy* (70%) dengan jenis tumor *malignan* (72%), dan ukuran tumor paling banyak pada kelompok T4 (52%). Usia rata-rata pasien saat operasi yaitu 54,26 tahun. Hasil skor kepuasan pasien terhadap bekas luka pasca operasi tiroid rata-rata 14,72 dengan total skor terbanyak 16, skor terendah 6 dan skor tertinggi 22. Hubungan yang signifikan didapat pada variabel ukuran tumor ($p= 0,000$), jenis operasi ($p= 0,000$), jenis tumor ($p=0,0004$) dan jenis kelamin ($p = 0,028$), sedangkan variabel usia tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan tingkat kepuasan pasien terhadap bekas luka pasca tiroidektomi.

Kesimpulan

Terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin, jenis operasi, jenis tumor, ukuran tumor dengan kepuasan pasien terhadap bekas luka pasca tiroidektomi, sedangkan usia tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepuasan pasien dengan bekas luka pasca tiroidektomi. Hasil skor PSAS yang kecil menunjukkan bahwa rata-rata pasien puas dengan bekas luka pasca tiroidektomi.

Kata Kunci

: *Thyroidectomy, Patient Scar Assessment Scale, Tiroid*

FACTORS RELATED TO THYROID PATIENT SATISFACTION IN POST-THYROIDECTOMY SCARS BASED ON PATIENT SCAR ASSESSMENT SCALE (PSAS) AT RSUP M. DJAMIL PADANG

Defri Heryadi¹, Daan Khambri¹, Rony Rustam¹

ABSTRACT

Background

Dr.M.Djamil Padang General Hospital (RSUP) still applies conventional methods as thyroidectomy treatment. Satisfaction and comfort to the scar is one of the issues because conventional thyroidectomy surgery scars are located in the neck area that will affect the confidence of patients, especially women.^{10,11,12}

Method

This research was a quantitative research using cross sectional study design. The research was conducted at The Oncology Surgery Polyclinic of RSUP Dr.M. Djamil Padang with a sample of 50 respondents.

Result

More than half of thyroid tumor patients found were women (56%), most patients had total thyroidectomy surgery (70%) with malignan tumor type (72%), and the most tumor size in the T4 group (52%). The average age of patients during surgery was 54.26 years. The average patient satisfaction score for post-thyroidectomy scars was 14.72 with a total score of 16, the lowest score was 6 and the highest score was 22. Significant relationships were found in variable tumor size ($p= 0.000$), type of surgery ($p= 0.000$), tumor type ($p=0.0004$) and gender ($p = 0.028$), while there was no statistically significant relationship between age and patient satisfaction with post-thyroidectomy scars.

Conclusion

There were significant relationships between gender, type of surgery, type of tumor, tumor size to patient satisfaction with post-thyroidectomy scars, while age has no signifacnt relationship to patient satisfaction with post-thyroidectomy scars. A small number of PSAS score showed that the average patient was satisfied with post- thyroidectomy scar.

Keyword

: Thyroidektomi, Patient Scar Asessment Scale, Thyroid