

BAB 6

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Karakteristik pasien ikterus di RSUP Dr. M. Djamil Padang terbanyak pada kelompok usia menengah yaitu berada di rentang usia 45 – 59 tahun dengan jenis kelamin lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan.
2. Etiologi yang paling banyak menyebabkan ikterus pada pasien di RS. Dr. M. Djamil Padang adalah post hepatic.
3. Onset terbanyak pada pasien ikterus di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah ≥ 14 hari.
4. Kadar bilirubin total yang paling banyak ditemukan pada pasien ikterus di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah pada rentang ≥ 15 mg/dL
5. Nilai *Direct/Total Bilirubin Ratio* yang paling banyak ditemukan pada pasien ikterus di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah $> 0,6$.

5.2 Saran

1. Perlu adanya penelitian analitik lebih lanjut untuk menentukan hubungan antar variabel.
2. Perlu adanya studi epidemiologi yang bersifat lebih luas dengan melibatkan rumah sakit lainnya untuk melihat angka kejadian ikterus secara lebih luas.
3. Peneliti menyarankan pengambilan data dalam penelitian bisa menggunakan teknik pengambilan data lain.
4. Perlu adanya dilakukan penelitian ikterus pada anak-anak.