

## **BAB 7 PENUTUP**

### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan awitan preeklampsia dengan trombositopenia di RSUP Dr. M. Djamil Padang maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Pada penelitian ini, preeklampsia awitan dini dan preeklampsia awitan lambat didominasi oleh kelompok usia 20-34 tahun. Tipe paritas terbanyak pada preeklampsia awitan dini adalah multipara, sedangkan pada preeklampsia awitan lambat tipe paritas terbanyak, yaitu nulipara. Tekanan darah sistol dan diastol pada kedua kelompok memiliki nilai yang tidak jauh berbeda.
2. Derajat keparahan trombositopenia yang paling banyak ditemukan pada preeklampsia awitan dini adalah trombositopenia sedang. Sementara itu, preeklampsia awitan lambat didominasi oleh trombositopenia ringan dan sedang.
3. Terdapat hubungan yang bermakna antara awitan preeklampsia dengan trombositopenia di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

### **1.2 Saran**

Peneliti menyarankan untuk membandingkan kejadian trombositopenia dan derajat keparahan trombositopenia pada preeklampsia awitan lambat dengan ibu yang memiliki kehamilan normal.