

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Hubungan Berat Badan Lahir dengan Status Gizi Bayi Usia 6 – 12 Bulan di Puskesmas Andalas” maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditemukan 13,7% bayi BBLR di wilayah kerja Puskesmas Andalas
2. Ditemukan permasalahan kekurangan gizi pada bayi 6 – 12 bulan seperti *stunting* (12,3%), *underweight* (9,5%), dan *wasting* (8,2%).
3. Terdapat hubungan antara BBLR dengan status gizi bayi berdasarkan indikator BB/U dan BB/TB, namun tidak terdapat hubungan dengan indikator TB/U.

7.2 Saran

1. Untuk menekan angka kejadian BBLR, diharapkan adanya penyuluhan kepada ibu hamil terhadap risiko BBLR dan adanya kelas ibu hamil sesuai faktor risiko, sehingga dapat menekan angka timbulnya kejadian BBLR.
2. Dalam menekan angka permasalahan gizi bayi, diharapkan adanya penyuluhan dan follow up berkala kepada bayi dengan risiko permasalahan gizi, sehingga keluarga bayi dengan risiko permasalahan gizi dapat mengatasi timbulnya kejadian permasalahan gizi.

