

**HUBUNGAN POLA ASUH IBU TERHADAP STATUS GIZI
ANAK BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
ANAK AIR PADANG TAHUN 2020**



Skripsi

Diajukan ke Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Kebidanan

Oleh

SHASI GENIA SANJAYA

No.BP. 1710333010

Pembimbing :

1. Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc, Sp.GK
2. Laila Rahmi, S.ST, M.Keb

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2021**

**BACHELOR OF MIDWIFERY PROGRAM
FACULTY OF MEDICINE
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate Theses, 23th April 2021

SHASI GENIA SANJAYA. No.BP.1710333010

**THE ASSOCIATION BETWEEN MOTHER'S CARE PRACTICE WITH
NUTRITIONAL STATUS IN CHILDREN AT ANAK AIR PRIMARY HEALTH
CENTER PADANG 2020**

xxiii+109 pages, 18 tables, 4 pictures, 9 appendices

ABSTRACT

Background and Objective

Toddlers are categorized as nutritionally vulnerable because they suffer from malnutrition the most. Good parenting of children by the mother related to the nutritional status of children. The aim of this study is to determine the association between mother's care practice with nutritional status in children at Anak Air Primary Health Center Padang 2020.

Method

This research was a quantitative study with cross sectional, conducted at Anak Air Primary Health Center from March to December 2020. There were 111 mothers with 24-59 month children as a sample of this study. The mother as the respondent was interviewed directly with a questionnaire. Children's nutritional status was measured by indicator of weight/height and interpreted by WHO-anthro software. Data will analyzed in univariate and bivariate by using chi-square analysis ($p < 0,05$) and multivariate with logistic regression analysis.

Result

The result of the study showed that 45% of children suffered malnutrition. The result of chi-square analysis revealed p-value between care practice for feeding ($p = 0,000$), care practice for hygiene ($p = 0,000$), care practice for health ($p = 0,000$), and care practice for psychosocial stimulation ($p = 0,000$). Multivariate analysis shows care practice for feeding was the most dominant factor that affected nutritional status of children.

Conclusion

There is an association between care practice for feeding, care practice for hygiene, care practice for health, and care practice for psychosocial stimulation with nutritional status. The most dominant factor related to the nutritional status of children is care practice for feeding.

References : 126 (1984-2021)

Key words : nutritional status, care practice for feeding, care practice for hygiene, care practice for health, and care practice for psychosocial stimulation.

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, 23 April 2021

SHASI GENIA SANJAYA. No.BP.1710333010

**HUBUNGAN POLA ASUH IBU TERHADAP STATUS GIZI ANAK BALITA DI
WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANAK AIR PADANG TAHUN 2020**

xxiii+109 halaman, 18 tabel, 4 gambar, 9 lampiran

ABSTRAK

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Anak balita termasuk kelompok rawan gizi karena paling mudah menderita malnutrisi. Pengasuhan anak yang baik oleh ibunya berkaitan dengan status gizi anak balita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh ibu terhadap status gizi anak balita di wilayah kerja Puskesmas Anak Air Padang Tahun 2020.

Metode

Penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional*, dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Anak Air dari bulan Maret sampai Desember 2020. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak usia 24-59 bulan sebanyak 111 orang. Ibu sebagai responden diwawancarai secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Status gizi anak balita diukur dengan indikator BB/TB dan diinterpretasikan dengan *software WHO-anthro*. Analisis data univariat dan bivariat dengan menggunakan analisis *chi-square* ($p < 0,05$) serta analisis multivariat dengan analisis regresi logistik.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan anak balita yang malnutrisi sebesar 45%. Hasil analisis uji *chi-square* didapatkan *p-value* antara status gizi anak balita dan pola asuh makan ($p = 0,000$), pola asuh kebersihan ($p = 0,000$), pola asuh kesehatan ($p = 0,000$), dan pola asuh stimulasi psikososial ($p = 0,000$). Hasil analisis multivariat didapatkan pola asuh makan adalah faktor paling dominan berhubungan dengan status gizi anak balita.

Kesimpulan

Terdapat hubungan yang bermakna antara pola asuh makan, pola asuh kebersihan, pola asuh kesehatan, dan pola asuh stimulasi psikososial terhadap status gizi anak balita. Faktor paling dominan yang berhubungan dengan status gizi anak balita adalah pola asuh makan.

Daftar Pustaka : 126 (1984-2021)

Kata Kunci : status gizi, pola asuh makan, pola asuh kebersihan, pola asuh kesehatan, dan pola asuh stimulasi psikososial