

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar dari responden (63,1%) memiliki pengetahuan sedang tentang rokok.
2. Sebagian besar dari responden (58,7%) memiliki sikap yang buruk terhadap rokok.
3. Sebagian besar dari responden (55,3%) memiliki tindakan yang buruk terhadap rokok.
4. Hampir setengah dari responden memiliki pola asuh yang permisif dari orang tua
5. Sebagian besar dari responden terpengaruh dari teman-teman.
6. Sebagian besar dari responden (96,3%) mendapati pengaruh iklan rokok yang kurang
7. Sebagian besar dari responden (72,6%) memiliki kejadian merokok
8. Adanya hubungan antara pengetahuan dengan kejadian merokok (pvalue=0.000 < 0.05)
9. Adanya hubungan antara sikap dengan kejadian merokok (pvalue=0.000 < 0.05)
10. Adanya hubungan antara tindakan dengan kejadian merokok (pvalue=0.000 < 0.05)
11. Adanya hubungan antara pola asuh orang tua dengan kejadian merokok (pvalue=0.007 < 0.05)

12. Adanya hubungan antara pengaruh teman sebaya dengan kejadian merokok ($pvalue=0.001 < 0.05$)
13. Tidak adanya hubungan antara pengaruh iklan rokok dengan kejadian merokok ($pvalue=0.260 < 0.05$)
14. Pengaruh teman sebaya lebih mempengaruhi kejadian merokok siswa ($Exp(B) = 2,433$)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi SMPN 1 Lubuk Alung

Maka di perlukan kepala tenaga pendidik di SMPN 1 Lubuk Alung melakukan upaya preventif dengan berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk memberikan edukasi tentang bahaya merokok kepada siswa. Selanjutnya sekolah bisa merancang program kawasan bebas rokok, membentuk kelompok siswa "duta anti rokok" dan memberikan sanksi yang tegas bagi siswa yang melanggar.

2. Bagi siswa

Diharapkan siswa dapat mencari teman yang mendukung perilaku tidak merokok dan meningkatkan pengetahuannya tentang bahaya merokok dengan aktif mencari informasi dari berbagai media. Serta penting bagi para siswa untuk bisa memfilter pergaulan yang positif supaya terhindar dari berbagai pengaruh negatif, salah satunya terkait perilaku merokok.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya agar bisa memperluas cakupan responden dan memperbanyak variabel-variabel dependen dan independen, dan menggunakan analisis multivariat untuk melihat faktor mana yang paling mempengaruhi kejadian merokok remaja.

