

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indeks Performa ayam broiler pada peternakan K1 lebih tinggi dibandingkan dari peternakan K3 dan K2. Ini dapat dilihat dari pertambahan bobot badan ayam broiler yang dihasilkan pada umur 5 minggu pada peternakan K1 1912 g, konsumsi pakan 2934,21 g, konversi pakan 1,54, persentase mortalitas keseluruhan 5,13%, indeks performa 365 pada peternakan K2 rata-rata bobot badan yang dihasilkan 2170 g, konsumsi pakan 3579,18 g, konversi pakan 1,66, persentase mortalitas 8,12%, indeks performa 336 dan pada peternakan K3 rata-rata bobot badan yang dihasilkan 1810 g, konsumsi pakan 3112,84 g, konversi pakan 1,72, persentase mortalitas keseluruhan 9,12%, dan indeks performa 280.

### **5.2. Saran**

Dari hasil penelitian ini disarankan kepada peternak ayam broiler yang berada di Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan lebih memperhatikan manajemen pemeliharaan ayam broiler agar tidak terjadi tingkat mortalitas yang lebih tinggi.