

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

- 1 Median nilai RPR pada pasien hepatitis kronik adalah 0,086 (0,030-0,506).
- 2 Median skor APRI pada pasien hepatitis kronik adalah 0,56 (0,131-21,873).
- 3 Median indeks Fib-4 pada pasien hepatitis kronik adalah 2,67 (0,26-46,71).
- 4 Median hasil *fibroscan* pada pasien hepatitis kronik adalah 12,8 (4,4-75) kPa.
- 5 Nilai RPR memiliki korelasi positif sedang dengan hasil *fibroscan* pada pasien hepatitis kronik ($r=0,594, p<0,001$).
- 6 Skor APRI memiliki korelasi positif sedang dengan hasil *fibroscan* pada pasien hepatitis kronik ($r=0,528, p=0,001$).
- 7 Indeks Fib-4 memiliki korelasi positif kuat dengan hasil *fibroscan* pada pasien hepatitis kronik ($r=0,665, p<0,001$).
- 8 Nilai RPR adalah parameter yang paling berperan dengan besaran peran 16,4% terhadap hasil *fibroscan* pada pasien hepatitis kronik.

7.2 Saran

1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan desain kohort untuk menentukan hubungan kausal antara RPR, skor APRI, dan indeks Fib-4 dengan hasil *fibroscan* pada pasien hepatitis kronik.
2. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk melihat perbandingan RPR, Skor APRI, dan indeks Fib-4 pada pasien hepatitis kronik yang dikelompokkan berdasarkan derajat fibrosis hati.
3. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mencari nilai rujukan RPR.