

## DAFTAR PUSTAKA

- Aber, S., & Sheydae, M. (2012). Removal of COD from industrial effluent containing indigo dye using adsorption method by activated carbon cloth: Optimization, kinetic, and isotherm studies. *Clean - Soil, Air, Water*, 40(1), 87–94.
- Abuzar, S., Afrianita, R., & Notrilauvia, N. (2012). Penyisihan Minyak Dan Lemak Limbah Cair Hotel Menggunakan Serbuk Kulit Jagung. *Jurnal Teknik Lingkungan UNAND*, 9(1), 13–25.
- Abuzar, S. S., Dewilda, Y., & Windy Stefani. (2014). Analisis Penyisihan Chemical Oxygen Demand (Cod) Limbah Cair Hotel Menggunakan Serbuk Kulit Jagung. *Jurnal Dampak*, 11(1), 18. <https://doi.org/10.25077/dampak.11.1.18-27.2014>
- Afrianita, R., Fitria, D., & Sari, P. rahma. (2010). *Pemanfaatan Fly Ash Batubara Sebagai Adsorben Dalam Penyisihan Chemical Oxygen Demand ( COD ) Dari Limbah Cair Domestik ( Studi Kasus : Limbah Cair Hotel Inna Muara , Padang ).* 1(33), 81–93.
- Agustina, S., Fitrina, A., Besar, B., Perindustrian, K., Jl, R. I., Kimia, B., & Rebo, P. (2018). Proses Peningkatan Luas Permukaan Karbon Aktif Tongkol Jagung. *Prosiding Seminar Rekayasa Teknologi*.
- Ahalya, N., Kanamadi, R. D., & Ramachandra, T. V. (2005). Biosorption of chromium (VI) from aqueous solutions by the husk of Bengal gram (*Cicer arietinum*). *Electronic Journal of Biotechnology*, 8(3), 258–264. <https://doi.org/10.2225/vol8-issue3-fulltext-10>
- Ahmad, J., & EL-Dessouky, H. (2008). Design of a modified low cost treatment system for the recycling and reuse of laundry waste water. *Resources, Conservation and Recycling*.
- Anggriawan, A., Atwanda, M. Y., Lubis, N., & Fathoni, R. (2019). Kemampuan Adsorpsi Logam Berat Cu Dengan Menggunakan Adsorben Kulit Jagung (*Zea Mays*). *Jurnal Chemurgy*, 3(2), 27.
- Anugrahwati, M., Fajarwati, F. I., Safitri, R. A., Kimia, P. S., Kimia, J., & Indonesia, U. I. (2020). Studi Adsorpsi Komposit Karbon Magnetik dari Kulit Salak dan Besi Oksida sebagai Adsorben untuk Menurunkan Kadar Chemical Oxygen Demand (COD) Pada Limbah Laundry. *Indonesian Journal of Chemical Research*, 5(2), 20–27.
- Arunkumar C; Perumal R; Lakshmi Narayanan S, A. J. (2014). Use of Corn Cob as Low Cost Adsorbent for the Removal of Nickel (II) From Aqueous Solution. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 5(Ii), 976–2612.
- Asrilia, I. (2017). *Kandungan Nutrisi (BL,PK dan SK) Beberapa Varietas Jagung pada Ketinggian yang Berbeda Di Kabupaten Agam*. Universitas Andalas.
- Astuti, S. W., & Sinaga, M. S. (2015). Pengolahan Limbah Laundry Menggunakan

- Metode Biosand Filter Untuk Mendegradasi Fosfat. *Jurnal Teknik Kimia USU*.
- Atikah, W. S. (2017). Potensi Zeolit Alam Gunung Kidul Teraktivsi Sebagai Media Adsorben Pewarna Tekstil. *Jurnal Arena Tekstil*, 32(1), 17–24.
- Atkins, P., Paula, J. de, & Keeler, J. (2018). Physical Chemistry 11th Edition. In *Oxford University Press*.
- Auliah, A. (2009). Activated Clay as Adsorbent of Phosphate Ions in Water. *Jurnal Chemical*, 10, 14–23.
- Aziz, H. A., Noor, A. F. M., Keat, Y. W., Alazaiza, M. Y. D., & Hamid, A. A. (2020). Heat Activated Zeolite for the Reduction of Ammoniacal Nitrogen, Colour, and COD in Landfill Leachate. *International Journal of Environmental Research*, 14(4), 463–478.
- Banerjee, S., Dubey, S., Gautam, R. K., Chattopadhyaya, M. C., & Sharma, Y. C. (2019). Adsorption characteristics of alumina nanoparticles for the removal of hazardous dye, Orange G from aqueous solutions. *Arabian Journal of Chemistry*, 12(8), 5339–5354.
- Bansode, R. R., Losso, J. N., Marshall, W. E., Rao, R. M., & Portier, R. J. (2004). Pecan shell-based granular activated carbon for treatment of chemical oxygen demand (COD) in municipal wastewater. *Bioresource Technology*, 94(2), 129–135.
- Belhachemi, M., & Addoun, F. (2011). Comparative adsorption isotherms and modeling of methylene blue onto activated carbons. *Applied Water Science*, 1(3–4), 111–117.
- Berber-Villamar, N. K., Netzahualt-Muñoz, A. R., Morales-Barrera, L., Chávez-Camarillo, G. M., Flores-Ortiz, C. M., & Cristiani-Urbina, E. (2018). Corncob as an effective, eco-friendly, and economic biosorbent for removing the azo dye Direct Yellow 27 from aqueous solutions. *PLoS ONE*, 13(4), 1–30.
- Bonilla-Petriciolet, A., Mendoza-Castillo, D. I., & Reynel-Ávila, H. E. (2017). Adsorption processes for water treatment and purification. In *Adsorption Processes for Water Treatment and Purification*.
- Boyd, C. E., & Tucker, C. S. (1998). Pond Aquaculture Water Quality Management. In *Pond Aquaculture Water Quality Management*.
- Brandani, S. (2020). Kinetics of liquid phase batch adsorption experiments. *Adsorption*. <https://doi.org/10.1007/s10450-020-00258-9>
- Darmadinata, M., & Sulistyaningsih, T. (2019). Pemanfaatan Bentonit Teraktivasi Asam Sulfat sebagai Adsorben Anion Fosfat dalam Air. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 8(1), 1–8.
- Estikarini, H. D., Hadiwidodo, M., & Veny, L. (2016). Penurunan Kadar COD dan TSS pada Limbah Tekstil dengan Metode Ozonasi. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 5(1), 1–11.
- Fengel, D., & Wegener, G. (2011). Wood: Chemistry, ultrastructure, reactions. In

*Wood: Chemistry, Ultrastructure, Reactions.*

- Gang, K. K. (2015). Removal of Cr (VI) and COD from Electroplating Wastewater by Corncob Based Activated Carbon. *International Journal of Water and Wastewater Treatment ( ISSN 2381-5299 ), 1(1)*.
- Garg, U. K., Kaur, M. P., Garg, V. K., & Sud, D. (2007). Removal of hexavalent chromium from aqueous solution by agricultural waste biomass. *Journal of Hazardous Materials, 140*(1–2), 60–68.
- Ginting, A. (2016). Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung untuk Produk Modular dengan Teknik Pilin. *Dinamika Kerajinan Dan Batik: Majalah Ilmiah*.
- Hader, D.-P., & Erzinger, G. S. (Eds.). (2017). *Bioassays: Advanced Methods and Applications*. Elsevier.
- Handayani, A. W. (2010). Penggunaan Selulosa Daun Nanas Sebagai Adsorben Logam Berat Cd (II). In *Sains Kimia*.
- Hariyanti, R. (2016). Efektifitas Subsurface Flow-Wetlands Dengan Tanaman Enceng Gondok dan Kayu Apu dalam Menurunkan Kadar COD dan TSS pada Limbah Pabrik Saus. In *Universitas Muhammadiyah Semarang*.
- Indah, S., Helard, D., & Yedriana, R. (2016). Pengaruh Variasi Konsentrasi Logam Mangan (Mn) Terhadap Efisiensi Penyisihan Logam Besi (Fe) Pada Adsorpsi Menggunakan Serbuk Kulit Jagung Sebagai Adsorben. *Jurnal Dampak*.
- Iriani, R. N., H.G, M. Y., & M, A. T. (2016). Asal, Sejarah, Evolusi, dan Taksonomi Tanaman Jagung. *Balai Penelitian Tanaman Serealia*.
- Ismail, A., Adie, D. B., Oke, I. A., Otun, J. A., Olarinoye, N. O., Lukman, S., & Okuofu, C. A. (2009). Adsorption kinetics of cadmium ions onto powdered corn cobs. *Canadian Journal of Chemical Engineering, 87*(6), 896–909.
- Jain, G. K. (Guarav K., Ahmad, F. J. (Farhan J., & Khar, R. K. (Roop K. (2019). *Theory and practice of physical pharmacy* (1st ed.). Elsevier.
- Jhon, W. ., Nora, I., & Rudiansyah, R. (2015). Optimasi Jenis dan Konsentrasi Asam Pada hidrolisis Selulosa dalam Tongkol Jagung. *Jurnal Kovalen, 4*(4), 35–47.
- Jonglertjunya, W. (2008). Biosorption of lead (II) and copper (II) from aqueous solution. *Chiang Mai Journal of Science, 35*(1), 69–81.
- Khairunnissa, Rezagama, A., & Arianto, F. (2017). Penurunan Kadar COD dan Warna pada Limbah Artifisial Batik Zat Warna Turunan AZO Menggunakan Metode Adsorpsi Arang Aktif dan Ozonasi+Fe<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O. *Jurnal Teknik Lingkungan, 6*(3), 2–7.
- Khodaie, M., Ghasemi, N., Moradi, B., & Rahimi, M. (2013). Removal of methylene blue from wastewater by adsorption onto zincactivated corn husk carbon equilibrium studies. *Journal of Chemistry, 2013*.
- Kurniati, T. R., & Mujiburohman, M. (2020). Pengaruh Beda Potensial dan Waktu

- Kontak Elektrokoagulasi Terhadap Penurunan Kadar COD dan TSS pada Limbah Cair Laundry. *Jurusian Teknik Kimia*, 309–313.
- Lade, O., & Gbagba, Z. (2018). *Journal of Civil Engineering and Sustainable water supply : Potential of recycling laundry wastewater for domestic use*. 4, 56–60.
- Langmuir, I. (1918). The Adsorption of Gases on Plane Surfaces of Mica. *Journal of the American Chemical Society*, 40(9), 1361–1403.
- Larasati, R. I., Haryani, S., & Setyo, E. S. (2018). Serbuk Kulit Jagung untuk Menurunkan Kadar COD dan BOD Air Sumur Gali. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 1(7), 6–10.
- Martell, A. E., & Hancock, R. D. (1996). Metal Complexes in Aqueous Solutions. In *Metal Complexes in Aqueous Solutions*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-1486-6>
- Martina, D., Hastuti, R., & Didik Setiyo Widodo. (2016). Peran Adsorben Selulosa Tongkol Jagung (*Zea mays*) dengan Polivinil Alkohol (PVA) untuk Penyerapan Ion Logam Timbal ( $Pb^{2+}$ ). *Jurnal Kimia Sains DanAplikasi*, 19(3), 77–82.
- McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriot, P. (2004). *Unit Operations of Chemical Engineering* (7th Editio). McGraw-Hill Education.
- Mizwar, A. (2013). Penyisihan Warna Pada Limbah Cair Sasirangan Dengan Adsorpsi Zeolit Dalam Fixed-Bed Column. *EnviroScienteae*, 9, 1–9.
- Mourad, K., Berndtsson, R., Abu-El-Sha'r, W., & Qudah, A. M. (2012). Modeling Tool for Air Stripping and Carbon Adsorbers to Remove Trace Organic Contaminants. *International Journal of Thermal and Environmental Engineering*, 4(1), 99–106.
- Ningsih, D. A., Said, I., & Ningsih, P. (2016). Adsorpsi Logam Timbal (Pb) dari Larutannya dengan Menggunakan Adsorben dari Tongkol Jagung. *Jurnal Akademika Kimia*, 5(2), 55.
- Norozi, F. (2016). *Penerapan Tongkol Jagung sebagai Adsorben Alami untuk Penghapusan Ion Mn ( VII ) dari Larutan Berair*. 32(4).
- Nugroho, S. Y., Sumiyati, S., & Hadiwidodo, M. (2014). Penurunan Kadar COD Dan TSS Pada Limbah Industri Pencucian Pakaian (Laundry) Dengan Teknologi Biofilm Menggunakan Media Filter Serat Plastik Dan Tembikar Dengan Susunan. *Fakultas Teknik Universitas Diponegoro*, 53(9), 1689–1699.
- Nursyimi, S., Syed, A., Rahman, W. A., & Afiqah, N. (2018). *Adsorption of malachite green dye from aqueous solution using corn cob Adsorption of Malachite Green Dye from Aqueous Solution using Corn Cob*. 020036.
- O'Connell, D. W., Birkinshaw, C., & O'Dwyer, T. F. (2008). Heavy metal adsorbents prepared from the modification of cellulose: A review. In *Bioresource Technology*.

- Onwordi, C., Okwuolise, C., Osifeko, O., & Oguntade, B. (2017). *Removal of Cadmium (II) and Nickel (II) Ions from Aqueous Solution using Corncob Waste*. 5(1), 152–167.
- Opeolu, B. O., Bamgbose, O., Arowolo, T. A., & Adetunji, M. T. (2009). Utilization of maize (*Zea mays*) cob as an adsorbent for lead (II) removal from aqueous solutions and industrial effluents. *African Journal of Biotechnology*.
- Pan, Y., Zhu, Y., Xu, Z., Lu, R., Zhang, Z., Liang, M., & Liu, H. (2011). RETRACTED ARTICLE: Adsorption removal of COD from wastewater by the activated carbons prepared from sugarcane bagasse. *5th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, ICBBE 2011, May*.
- Pandia, S., & Warman, B. (2017). Pemanfaatan Kulit Jengkol Sebagai Adsorben dalam Penyerapan Logam Cd (II) Pada Limbah Cair Industri Pelapisan Logam. *Jurnal Teknik Kimia USU*.
- Patel, H. (2019). Fixed-bed column adsorption study: a comprehensive review. *Applied Water Science*, 9(3), 1–17.
- Pungus, M., Palilingan, S., & Tumimomor, F. (2019). Penurunan kadar BOD dan COD dalam limbah cair laundry menggunakan kombinasi adsorben alam sebagai media filtrasi. *Fullerene Journal of Chemistry*.
- Purnamasari, E. N. (2014). Karakteristik Kandungan Linear Alkyl Benzene Sulfonat (LAS) pada Limbah Cair Laundry. *Jurnal Media Teknik*, 11(1), 32–36.
- Rachman, H. A., Lisa, R., & Primanadini, A. (2010). Penentuan Chemical Oxygen Demand ( Cod ) Pada Air Sungai Martapura Akibat Limbah Industri ( Cod ) in Martapura River Due To the Sasirangan. *Jurnal Stikes Borneo Lestari*.
- Rahmayanti, S., & Mujiburohman, M. (2020). Pengaruh Beda Potensial dan Waktu Kontak Elektrokoagulasi Terhadap Penurunan Kadar COD dan TSS pada Limbah Cair Laundry. *Jurnal Teknik Kimia*, 309–313.
- Rakhmawati, A. P., & Karnaningoem, N. (2012). Pengolahan Air Limbah Laundry dengan Reaktor Biofilter dan Koagulasi Flokulasi. *Seminar Nasional Manajemen Teknologi XVI*.
- Ren, H., & Zhang, X. (2019). High-Risk Pollutants in Wastewater. In *ELSEVIER*.
- Reynolds, T. D., & Richards, P. A. (1996). Unit operations and processes in environmental engineering 2nd ed. In *PWS series in engineering*.
- Sallau, A. B., Aliyu, S., & Ukuwa, S. (2012). Biosorption of Chromium ( VI ) from Aqueous Solution by Corn Cob Powder. *International Journal of Environment and Bioenergy*, 4(3), 131–140.
- Sambath, E., Guruprasath, A. G. J., & Hariharan, V. V. (2018). *Greywater Treatment using Corncob*. 6(02), 1181–1184.
- Saragih, S. . (2008). Pembuatan dan Karakterisasi Karbon Aktif dari Batubara Riau

Sebagai Adsorben. *Universitas Indonesia.*

- Sawyer, C. N., McCarty, P. L., & Parkin, G. F. (2002). Chemistry for Environmental Engineering and Science 5th Edition. In *Water resources and environmental engineering*.
- Schirmer, W. (1999). Physical Chemistry of Surfaces. *Zeitschrift Für Physikalische Chemie*. [https://doi.org/10.1524/zpch.1999.210.part\\_1.134](https://doi.org/10.1524/zpch.1999.210.part_1.134)
- Seader, J. D., Seider, W. D., Lewin, D. R., Boulle, L., & Rycrof, A. (2006). Separation Process Principles, 3rd Edition. In *JS Afr. L.*
- Seo, G. T., Lee, T. S., Moon, B. H., & Lim, J. H. (2001). Ultrafiltration combined with ozone for domestic laundry wastewater reclamation and reuse. *Water Science and Technology: Water Supply*. <https://doi.org/10.2166/ws.2001.0138>
- Siahaan, J. Y. N. (2016). Pengaruh Limbah Laundry terhadap Kualitas Air tanah di Sebagian Wilayah Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*.
- Sirajuddin, & Harjanto. (2018). Pengaruh Ukuran Adsorben dan Waktu Adsorpsi Terhadap Penurunan Kadar COD pada Limbah Cair Tahu Menggunakan Arang Aktif Tempurung Kelapa. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian*, 2018, 42–46.
- Siregar, R. D., Zaharah, T. A., & Wahyuni, N. (2015). Penurunan Kadar COD (Chemical Oxygen Demand) Limbah Cair Industri Kelapa Sawit Menggunakan Arang Aktif Biji Kapuk (Ceiba Petandra). *Jurnal Kimia Khatulistiwa*, 4(2), 62–66. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jkkmipa/article/view/9724/9496>
- Somerville, R. (2007). Low-cost Adsorption Materials For Removal Of Metals From Contaminated Water. *Water Resources*, March.
- Suharto. (2011). Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air. *Sintesis Dengan Menggunakan Reagen Fenton*.
- Sutanto, H. . (2015). Studi Pengolahan Air Limbah Industri Jasa Laundry Menggunakan Kombinasi Biofilter dan Tanaman Bambu Air. *Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta*.
- Tandy, E., Hasibuan, ismail fahmi, & Harahap, H. (2012). Kemampuan Adsorben Limbah Lateks Karet Alam Terhadap Minyak Pelumas Dalam Air. *Jurnal Teknik Kimia USU*. <https://doi.org/10.32734/jtk.v1i2.1416>
- Tchobanoglous, G. (2003). Wastewater Engineering Treatment and Reuse (Metcalf). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Tebeje, A., Worku, Z., Nkambule, T. T. I., & Fito, J. (2021). Adsorption of Chemical Oxygen Demand from Textile Industrial Wastewater Through Locally Prepared Bentonite Adsorbent. *International Journal of Environmental Science and Technology*, May. <https://doi.org/10.1007/s13762-021-03230-4>

- Uddin, M. T., Rahman, M. A., Rukanuzzaman, M., & Islam, M. A. (2017). A potential low cost adsorbent for the removal of cationic dyes from aqueous solutions. *Applied Water Science*, 7(6), 2831–2842. <https://doi.org/10.1007/s13201-017-0542-4>
- Utami, A. R. (2013). Pengolahan Limbah Cair Laundry Dengan Menggunakan Biosand Filter dan Activated Carbon. *Jurnal Teknik Sipil Untan*, 13(1), 59–72.
- Vahidhabanu, S., Karuppasamy, D., Adeogun, A. I., & Babu, B. R. (2017). Impregnation of zinc oxide modified clay over alginate beads: A novel material for the effective removal of congo red from wastewater. *RSC Advances*, 7(10), 5669–5678. <https://doi.org/10.1039/c6ra26273b>
- Valentina, A. E., Miswadi, S. S., & Latifah. (2013). Pemanfaatan Arang Eceng Gondok Dalam Menurunkan Kekeruhan, COD, BOD Pada Air Sumur. *Indonesian Journal of Chemical Science*.
- W.W Eckefelder jr. (2013). Industrial Water Pollution Control," 3rd Edition, McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2000. has. *Applied Mathematics*.
- Wang, S., & Wu, H. (2006). Environmental-benign utilisation of fly ash as low-cost adsorbents. In *Journal of Hazardous Materials*. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.01.067>
- Wibisono, I. C. (2019). Penetapan Kadar Surfaktan Anionik Pada Deterjen Cuci Cair Secara Metode Titrimetri. *ALKIMIA : Jurnal Ilmu Kimia Dan Terapan*. <https://doi.org/10.19109/alkimia.v2i2.2997>
- Wicheisa, F. V., Hanani, Y., & Astorina, N. (2018). Penurunan Kadar Chemical Oxygen Demand (COD) Pada Limbah Cair Laundry Orens Tembalang Dengan Berbagai Variasi Dosis Karbon Aktif Tempurung Kelapa. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Jurnal)*, 6(6), 135–141.
- Worsfold, P., Townshend, A., Poole, C., & Miró, M. (2019). Encyclopedia of analytical science. In *Encyclopedia of Analytical Science*. Elsevier Academic Press. <https://doi.org/10.5860/choice.43-0032>