

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengabaian lansia di wilayah kerja Puskesmas Andalas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagian besar lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas berada pada kategori usia lanjut, sebagian besar lansia berjenis kelamin perempuan dan sebagian besar lansia tidak memiliki penghasilan.
2. Setengah lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas mengalami pengabaian
3. Sebagian besar lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas berstatus menikah
4. Sebagian besar lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas dengan fungsi kognitif normal
5. Hampir seluruh lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri
6. Sebagian besar lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas memiliki dukungan keluarga baik
7. Sebagian besar status ekonomi keluarga lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas berada dibawah UMP

8. Terdapat hubungan antara faktor Internal (status pernikahan, fungsi kognitif dan tingkat kemandirian) lansia dengan pengabaian lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas
9. Terdapat hubungan antara faktor eksternal (dukungan keluarga dan status ekonomi keluarga) dengan pengabaian lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas

B. SARAN

1. Bagi Keluarga

Keluarga diharapkan selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan menjaga komunikasi yang baik terhadap lansia. Keluarga diharapkan mengetahui yang termasuk tindakan dan bentuk-bentuk dari pengabaian lansia karena pengabaian tidak hanya dari fisik yang nampak namun dapat berupa pengabaian psikologis dan finansial.

2. Bagi Puskesmas

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pihak puskesmas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pengabaian lansia. Peneliti menyarankan program kunjungan kerumah atau home care bisa lebih digencarkan lagi dengan bekerjasama kader setempat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan mengingat lansia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pengabaian dan dapat melakukan uji multivariat mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan pengabaian lansia.

