

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A., Malini, H., & Afriyanti, E. (2018). Progressive Muscle Relaxation ( PMR ) is Effective to Lower Blood Glucose Levels of Patients With type 2 Diabetes Mellitus. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 13(02), 77–83.
- Akhriansyah, M., Keliat, B. A., & Fernandes, F. (2018). Pengaruh Progressive Muscle Relaxation Terhadap Perubahan Insomnia Dan Kemampuan Relaksasi Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Wherda Kabupaten Bungo. *Proceeding Seminar Nasional Keperawatan*, 4(1), 149–155.
- Al-Mohaimed, A. A. (2017). Prevalence and factors associated with anxiety and depression among type 2 diabetes in Qassim: A descriptive cross-sectional study. *Journal of Taibah University Medical Sciences*, 12(5), 430–436. <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2017.04.002>
- Ambarwati, P., & Supriyanti, E. (2020). Relaksasi Otot Progresif Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Pasien Asma Bronchial. *Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan*, 4(1), 27–34. <https://doi.org/10.33655/mak.v4i1.79>
- Arsinta, A. H. R. (2017). Pengaruh Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kualitas Tidur Pada diabetes Melitus Tipe 2 Di Rumkit Tk.II Dr. Soepraen Malang. *Unversitas Brawijaya*.
- Auliani, A., & Sholichah, M. (2020). The Effectiveness of Relaxation Techniques to Decrease The Anxiety of Diabetes Mellitus Elderly Patients. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 54(3), 117–123.
- Baradero, M., Dayrit, M. ., & Maratning, A. (2015). *Seri Asuhan Keperawatan Mental Psikiatri*. Jakarta: EGC.
- Bickett, A., & Tapp, H. (2016). Anxiety and diabetes: Innovative approaches to management in primary care. *Experimental Biology and Medicine*, 241(15), 1724–1731. <https://doi.org/10.1177/1535370216657613>
- Bilous, R. & Donnelly, R. (2014). *Buku Pegangan Diabetes* (4th ed.). Jakarta: Bumi Medika.
- Chai, S., Yao, B., Xu, L., Wang, D., Sun, J., Yuan, N., ... Ji, L. (2018). Patient Education and Counseling The effect of diabetes self-management education on psychological status and blood glucose in newly diagnosed patients with diabetes type 2. *Patient Education and Counseling*. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.03.020>
- Davidson, G. C., Neale, J. M., & Kring, A. M. (2014). *Psikologi Abnormal* (9th

ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Decroli, E. (2019). *Diabetes Melitus Tipe 2*. Padang: Pusat Penerbitan Bagian Ilmu Penyakit Dalam.
- Dehesh, T., Dehesh, P., & Shojaei, S. (2020). Prevalence and associated factors of anxiety and depression among patients with type 2 diabetes in Kerman, Southern Iran. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy*, 13, 1509–1517. <https://doi.org/10.2147/DMSO.S249385>
- Ebrahim, S. M., & Masry, S. E. (2017). Effect of relaxation therapy on depression, anxiety, stress and quality of life among diabetic patients. *Clinical Nursing Studies*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.5430/cns.v5n1p35>
- Endike, S., Yaunin, Y., & Semiarty, R. (2016). Hubungan Risiko Tsunami terhadap Tingkat Ansietas pada Anak-anak di SDN 02 Ulak Karang Selatan (Zona Merah) dan SDN 33 Kalumbuk (Zona Hijau). *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(2), 295–300. <https://doi.org/10.25077/jka.v5i2.511>
- Fatimah, R. N. (2015). Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Majority*, 4(5), 93–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37294/jrkn.v1i2.50>
- Friedman. (2010). *Keperawatan keluarga*. Yogyakarta: EGC.
- Friedman. (2014). *Keperawatan keluarga*. Yogyakarta: EGC.
- Ghezljeh, T. N., Kohandany, M., Oskouei, F. H., & Malek, M. (2017). The Effect of Progressive Muscle Relaxation on Glycated Hemoglobin and Health-related Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. *Applied Nursing Research*, 33, 142–148. <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2016.11.008>
- Giugliano, D., & Esposito, K. (2012). Efficacy and safety of insulin lispro protamine suspension as basal supplementation in patients with type 2 diabetes. *Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism*, 3(3), 99–108. <https://doi.org/10.1177/2042018812442949>
- Haskas, Y., Suarnianti, S., & Restika, I. (2020). Efek Intervensi Perilaku Terhadap Manajemen Diri Penderita Diabetes Melitus Tipe 2: Sistematis Review. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 9(2), 235. <https://doi.org/10.25077/jka.v9i2.1289>
- Hawari, D. (2013). *Manajemen Stress Cemas dan Depresi Cetakan Keempat* (kedua). Jakarta: FKUI.
- Hidayat, A. Y., & Ekaputri, Y. S. (2015). Penerapan Tehnik Napas Dalam pada

- pasien Diagnosis Keperawatan Ansietas Dengan Diabetes Mellitus serta Tuberculosis Paru Di Ruang RSMM Bogor. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 3(2), 89–96. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.26714/jkj.3.2.2015.5-12](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.26714/jkj.3.2.2015.5-12)
- Hidayati, L. N., Keliat, B. A., & Wardani, E. Y. (2019). Kombinasi Terapi Menghentikan Pikiran dan Relaksasi Otot Progresif untuk Mengurangi Kecemasan. *Atlantis Press*, 15(IcoSIHSN), 207–210.
- Hudiyawati, D., Muhlisin, A., & Ibrahim, N. (2019). Effectiveness of progressive muscle relaxation in reducing depression, anxiety and stress among haemodialysis patients attending a public hospital at Central Java Indonesia. *International Medical Journal Malaysia*, 18(3), 3–10. <https://doi.org/10.31436/imjm.v18i3.185>
- Kahn, S. E., Cooper, M. E., & Del Prato, S. (2014). Pathophysiology and treatment of type 2 diabetes: Perspectives on the past, present, and future. *The Lancet*, 383(9922), 1068–1083. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)62154-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62154-6)
- Keliat, B. A. (2015). Standar Asuhan Keperawatan Jiwa (Gangguan, Resiko dan Sehat). Keperawatan Jiwa IX Depok 2015. Prodi Ners Spesialis Keperawatan Jiwa. Fakultas Ilmu Keperawatan UI.
- Kemenkes RI. (2018a). Hari Diabetes Sedunia Tahun 2018. *Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*, 1–8.
- Kemenkes RI. (2018b). Hasil Utama Riset Kesehata Dasar (RISKESDAS). *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–200. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Kemenkes RI. (2019). Infodatin: hari Diabetes Sedunia Tahun 2018. Retrieved from file:///C:/Users/WINDOWS 7/Downloads/infodatin-Diabetes-2018.pdf
- Kemenkes RI. (2020). Infodatin: Tetap Produktif, Cegah dan Atasi Diabetes Melitus.
- Khan, P., Qayyum, N., Malik, F., Khan, T., Khan, M., & Tahir, A. (2019). Incidence of Anxiety and Depression Among Patients with Type 2 Diabetes and the Predicting Factors. *Cureus*, 11(3). [https://doi.org/doi: 10.7759/cureus.4254](https://doi.org/doi:10.7759/cureus.4254)
- Li, Y., Wang, R., Tang, J., Chen, C., Tan, L., Wu, Z., ... Wang, X. (2015). Progressive muscle relaxation improves anxiety and depression of pulmonary arterial hypertension patients. *Evidence-Based Complementary and*

*Alternative Medicine*, 2015. <https://doi.org/10.1155/2015/792895>

- Lindquist, R., Snyder, M., Tracy, M. . (2014). *Complementary & Alternative Therapies in Nursing* (Seventh Ed). New York: Springer Publishing Company. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WN1JDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Lindquist,+R.,+Snyder,+M.,+Tracy,+M.F.+2014.+Complementary+&+Alternative+Therapies+in+Nursing.+Seventh+Edition.+New+York:+Springer+Publishing+Company.&ots=c\\_e23qhtb6&sig=BltGi5Cwu](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WN1JDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Lindquist,+R.,+Snyder,+M.,+Tracy,+M.F.+2014.+Complementary+&+Alternative+Therapies+in+Nursing.+Seventh+Edition.+New+York:+Springer+Publishing+Company.&ots=c_e23qhtb6&sig=BltGi5Cwu)
- Livana, Keliat, B. A., & Putri, Y. S. E. (2016). Penerapan Terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) Pada Penderita Tuberculosis dengan Masalah Keperawatan Ansietas di Puskesmas Sawahan Surabaya. *Jurnal Keperawatan*, 8(2), 64–73.
- Livana, Susanti, Y., & Arisanti, D. (2018). Penurunan Tingkat Ansietas Mahasiswa Dalam Menyusun Skripsi Melalui Terapi Generalis Ansietas. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 1(2), 76. <https://doi.org/10.32584/jikj.v1i2.150>
- Manggasa, D. D., Parwata, N. M. R. N., Rantesigi, N., & Sufyaningsi, U. (2021). Penerapan Relaksasi Otot Progresif terhadap Ansietas pada Asuhan Keperawatan Pasien Diabetes Melitus. *Madago Nursing Journal*, 1(2), 29–31. <https://doi.org/10.33860/mnj.v1i2.267>
- Meilani, R., Alfikrie, F., & Purnomo, A. (2020). Efektivitas relaksasi otot progresif terhadap kadar gula darah : penelitian quasi eksperimen pada penderita diabetes militus tipe 2 Usia Produktif. *Borneo Nursing Journal (Bnj)*, 2(2), 22–29.
- Minarni, Darwis, & Wahyuni, S. (2017). Hubungan Self Care Dengan Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tiep 2 Di Wilayah Kerja Puskesmas Samaenre Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 12(6), 655–660.
- Munira, S., Hasneli, Y., & Annis Nauli, F. (2020). Pengaruh Relaksasi Otot Progresif Dan Terapi Zikir Terhadap Gula Darah Pada Penderita Diabetes Melitus: Literature Review Effect of Progressive Muscle Relaxation and Zikir Therapy on Blood Sugar Among Patients With Diabetes Mellitus: a Literature Review. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 8(1), 1. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JIK/article/view/17702>
- Nurhayati, I., Puguh, S., & Purnomo, E. (2016). Relaksasi autogenik terhadap



peneurunan tingkat kecemasan pasien diabetes melitus tipe 2 dengan komplikasi. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan (JIKK)*, 1–12.

Oktorina, R., Sitorus, R., & Sukmarini, L. (2019). Pengaruh Edukasi Kesehatan dengan Self Instructional Module Terhadap Pengetahuan Tentang Diabetes Melitus. *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 4(1), 171. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i1.2995>

PERKENI. (2019). Pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 dewasa di Indonesia 2019. *Perkumpulan Endokrinologi Indonesia*, 1–117. Retrieved from <https://pbperkeni.or.id/wp-content/uploads/2020/07/Pedoman-Pengelolaan-DM-Tipe-2-Dewasa-di-Indonesia-eBook-PDF-1.pdf>

Potter, Patricia A & Perry, A. G. (2010). *Fundamental Keperawatan Buku 1* (Edisi 7). Jakarta: Salemba Medika.

Purwaningsih, K. S., Wulandari, I. S., & Sari, F. S. (2020). Pengaruh distraksi audiovisual kajian islam terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi total knee replacement RS ortopedi, 11.

Putra, A., & Berawi, K. (2015). Empat Pilar Penatalaksanaan Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. *Majority*, 4(9), 8–12. Retrieved from <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1401>

Rahayu, E. S., Rochmawati, D. H., & Purnomo. (2014). Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Klien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Wilayah Kerja Puskesmas Karangdoro Semarang, 3(1), 1–9. Retrieved from <http://ejournal.stikestelogorejo.ac.id/index.php/ilmukeperawatan/article/download/264/289>

Rajput, R., Gehlawat, P., Gehlan, D., Gupta, R., & Rajput, M. (2016). Prevalence and predictors of depression and anxiety in patients of diabetes mellitus in a tertiary care center, 20(6), 746–751. <https://doi.org/DOI: 10.4103/2230-8210.192924>

Rokawie, A. O. N., Sulastri, S., & Anita, A. (2017). Relaksasi Nafas Dalam Menurunkan Kecemasan Pasien Pre Operasi Bedah Abdomen. *Jurnal Kesehatan*, 8(2), 257. <https://doi.org/10.26630/jk.v8i2.500>

Rokhman, A., Ahsan, & Supriyati, L. (2018). Pengaruh Terapi Progresif Muscle Relaxation Terhadap Kecemasan Dan Kualitas Hidup Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RS Muhammadiyah Lamongan. *Jurnal Riset Kesehatan*

*Nasional*, 2(1), 45–58. <https://doi.org/DOI:>  
<http://dx.doi.org/10.37294/jrkn.v2i1.98>

Romli, L. Y., & Baderi. (2021). *5 Pilar di Era Pandemi 5 Pilar di Era Pandemi*. Jombang: Icme Press STIKES Iainsan Cendekia Medika Jombang. Retrieved from <http://stikesicme-jbg.ac.id>

Rumahorbo, H., Avianti, N., & Zaini, D. (2018). Efektivitas Relaksasi Progresif dalam Mengurangi Gejala Depresi Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Kesehatan*, 9(3), 451. <https://doi.org/10.26630/jk.v9i3.1084>

Sadock, B.J., & Sadock, V. A. (2014). *Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatric Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry* (17th ed.).

Safitri, W., & Putriningrum, R. (2019). Pengaruh Terapi Relaksasi Progresif Terhadap Kadar Gula Darah Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, 16(2), 47. <https://doi.org/10.26576/profesi.275>

Sari, Y. P. (2019). Pengaruh Latihan Lima Jari Terhadap Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Laparatomi Di Irna Bedah. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, XIII(10), 107–114. <https://doi.org/DOI:>  
<https://doi.org/10.31869/mi.v13i10.1631>

Saswati, N., Sutinah, S., & Dasuki, D. (2020). Pengaruh Penerapan Hipnosis Lima Jari untuk Penurunan Kecemasanpada Klien Diabetes Melitus. *Jurnal Endurance*, 5(1), 136. <https://doi.org/10.22216/jen.v5i1.4632>

Setyoadi, & Kushariyadi. (2011). *Terapi Modalitas Keperawatan pada klien Psikogeriatrik*. Jakarta : Salemba Empat. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

Sharma, K., Dhungana, G., Adhikari, S., Bista Pandey, A., & Sharma, M. (2021). Depression and Anxiety among Patients with Type II Diabetes Mellitus in Chitwan Medical College Teaching Hospital, Nepal. *Nursing Research and Practice*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/8846915>

Sherwood, L. (2014). *Fisiologi Manusia: Dari Sel Ke Sistem* (Edisi 8). Jakarta: EGC.

Smeltzer, S., & B. (2008). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing*. Philadelphia: Lippincott.

Stuart, G. W. (2013). *Principles and practice of Psychiatric Nursing* ((7th ed)). Philadelphia: Mosby.

- Stuart, G. W. (2016). *Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Indonesia: Elsevier.
- Sulastini, S., Mediani, H. S., Fitria, N., & Nugraha, B. A. (2019). Effect of Progressive Muscle Relaxation on Anxiety in Congestive Heart Failure Patients. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 14(2). <https://doi.org/10.20884/1.jks.2019.14.2.816>
- Sumarsih, T., Wahyuningsih, T., & Sawiji. (2019). Pengaruh Relaksasi Spiritual terhadap Perubahan Tingkat Ansietas dan Stres Pasien Tuberkulosis Paru di RS PKU Muhammadiyah Sruweng. *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong*, 645–653. Retrieved from <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/703/686/>. Di akses 13 April 2020
- Syisnawati, Keliat, B. A., & Putri, Y. S. E. (2017). Penerapan Terapi Relaksasi Otot Progressif Pada Klien Ansietas Di Kelurahan Ciwaringin, Bogor. *Journal of Islamic Nursing*, 2(2), 69–75.
- Tak, G. S., Maheshwari, & Kaur, M. (2016). Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation Technique on Anxiety Among Elderly. *International Journal of Therapeutic Applications*, 32(1), 48–54. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20530/IJTA\\_32\\_48-54](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20530/IJTA_32_48-54)
- Taylor, S. ., Peplau, L. ., & Searsia, D. . (2012). *Psikologi Sosial* (Edisi kedua). Jakarta: Kencana.
- Tim Pokja DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Keperawatan : Definisi dan Indikator diagnostik. (1st ed.)*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Trisnawati, I., Fajriyah, N., & Samudera, W. S. (2020). Pengaruh Progressive Muscle Relaxation Terhadap Respon Stres, Kadar Glukosa Darah, dan Kualitas Hidup pada Pasien Diabetes Melitus: A Systematic Review. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 11(6), 357–362. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.33846/sf11406>
- Videbeck, S. L. (2008). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa (Psychiatric Mental Health Nursing)*. Jakarta: EGC.
- Wahyuningsih, E., & Hidayati, E. (2019). Hipnosis Lima Jari Terhadap Penurunan Cemas Pada Pasien Diabetes Mellitus. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 9(4), 395–400. <https://doi.org/10.32583/pskm.9.4.2019.395-400>