


KARYA ILMIAH AKHIR

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. S (39 TAHUN) G4P2A1H1
USIA KEHAMILAN 32-33 MINGGU DENGAN PREEKLAMPSIA DAN
PENERAPAN EVIDENCE BASED TERAPI MUROTTAL
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MARUNGGI
KOTA PARIAMAN**

Peminatan Keperawatan Maternitas



BETRIS MELDA, S.Kep

1941312075

Dosen Pembimbing

Dr. Ns. Meri Neherta, S.Kep., M. Biomed

Ns. Yelly Herien, S.Kep, M.Kep

PROGRAM STUDI PROFESI NERS

FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS

2021

FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN ILMIAH AKHIR

Nama : Betris Melda

No. Bp : 1941312075

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. S (39 TAHUN) G4P2A1H1
USIA KEHAMILAN 32-33 MINGGU DENGAN PREEKLAMPSIA DAN
PENERAPAN EVIDENCE BASED TERAPI MUROTTAL
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MARUNGGI
KOTA PARIAMAN**

ABSTRAK

Preeklampsia merupakan gangguan yang terjadi pada ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah $\geq 140/90$ MmHg disertai dengan edema dan proteinuria. Sebanyak 50.000 - 70.000 wanita dan 500.000 bayi meninggal karena preeklamsia pertahun. Angka kejadian dapat diturunkan dengan upaya deteksi dini faktor resiko preeklampsia dan terapi. Ibu hamil dengan preeklamsia psikologisnya akan terganggu karena perasaan cemas. Salah satu intervensi untuk mengatasi kecemasan dan menurunkan tekanan darah yaitu terapi murottal. Manfaat terapi murottal Al-Quran mampu mendatangkan ketenangan dan meminimalkan kecemasan bagi mereka yang mendengarnya. Tujuan penulisan karya ilmiah akhir ini adalah membahas asuhan keperawatan pada Ny.S (39 Tahun) G4P2A1H1 dengan preeklampsia usia kehamilan 32-33 minggu di wiliayah kerja Puskesmas Marunggi Kota Pariaman. Prosedur perawatan yang dilakukan mulai dari pengkajian, analisa data, menegakkan diagnosa, menyusun intervensi, melakukan implementasi, penerapan evidence based terapi murottal sehingga kecemasan dan tekanan darah berkurang, serta dilakukan evaluasi. Laporan ini dapat dijadikan panduan dalam memberikan asuhan keperawatan pada ibu hamil yang mengalami kecemasan dan peningkatan tekanan darah.

Kata Kunci : Terapi murottal, Preeklampsia, Ansietas

Daftar Pustaka : 87 (2008-2021)

FACULTY OF NURSING ANDALAS UNIVERSITY

FINAL SCIENTIFIC REPORTS

Name : Betris Melda

No. Bp : 1941312075

**NURSING CARE IN NY. S (39 YEARS OLD) G4P2A1H1
PREGNANCY OF 32-33 WEEKS WITH PREECLAMPSIA AND
IMPLEMENTATION OF EVIDENCE BASED MUROTTAL THERAPY IN THE
WORKING AREA OF PUSKESMAS MARUNGGI
PARIAMAN CITY**

ABSTRACT

Preeclampsia is a disorder that occurs in pregnant women with a gestational age of more than 20 weeks characterized by an increase in blood pressure $\geq 140/90$ MmHg accompanied by edema and proteinuria. As many as 50,000 - 70,000 women and 500,000 babies die from preeclampsia each year. The incidence rate can be reduced by early detection of risk factors for preeclampsia and therapy. Pregnant women with preeclampsia will be psychologically disturbed by feelings of anxiety. One of the interventions to deal with anxiety and lower blood pressure is murottal therapy. The benefits of Al-Quran murottal therapy are able to bring calm and minimize anxiety for those who hear it. The purpose of writing this final scientific paper is to discuss nursing care for Mrs. S (39 years) G4P2A1H1 with preeclampsia, gestational age 32-33 weeks in the working area of Puskesmas Marunggi, Pariaman City. Treatment procedures are carried out starting from assessment, data analysis, establishing diagnoses, compiling interventions, implementing, applying evidence based murottal therapy so that anxiety and blood pressure are reduced, and evaluation. This report can be used as a guide in providing nursing care to pregnant women who experience anxiety and increased blood pressure.

Keywords: Murottal therapy, preeclampsia, anxiety

Bibliography: 87 (2008-2021)