

**PERBEDAAN STATUS KESEHATAN MENTAL WANITA
USIA REPRODUKTIF PASCA HISTEREKTOMI
TOTAL DAN SUPRAVAGINAL**



**Skripsi
Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai
Pemenuhan Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kedokteran**

Oleh :

**NINDY MAHARANI
NIM : 1810312027**

Pembimbing :

- 1. Dr. dr. Bobby Indra Utama, SpOG (K)**
- 2. dr. Selfi Renita Rusjdi, M. Biomed**

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

ABSTRACT

THE DIFFERENCES OF MENTAL HEALTH STATUS OF WOMEN AT REPRODUCTIVE AGE POST TOTAL AND SUPRAVAGINAL HYSTERECTOMY

By
Nindy Maharani

Hysterectomy is an operative procedure to remove the uterus which is performed in 90% of benign gynecological cases. Abdominal hysterectomy is the maximum often accomplished manner and is the proper preference in treating numerous gynecological cases. This manner is split into strategies primarily based totally on the tissue removed, particularly general and supravaginal hysterectomy. In some countries, the incidence of hysterectomy is increasing in women of reproductive age. Hysterectomy can cause psychological problems that affect a woman's quality of life. This study aims to determine differences in mental health status of women of reproductive age after total and supravaginal hysterectomy.

This study is an analytic observational study with a design cross-sectional. This research was conducted at Dr. RSUP. M. Djamil Padang with a total sample of 30 patients after total hysterectomy and 30 patients after supravaginal hysterectomy. The instrument used was a mental health questionnaire SRQ-20, then analyzed using the test chi-square.

The result of this study is that respondents who experience mental health disorders are most common in respondents after total hysterectomy (68%) compared to respondents after supravaginal hysterectomy (32%). In this study, a significant difference was found between the mental health status of women of reproductive age after total and supravaginal hysterectomy ($p = 0.036$)

The conclusion of this study is that mental health disorders are more common in women after total hysterectomy than after supravaginal hysterectomy.

Keywords: *Hysterectomy, Total Hysterectomy, Supravaginal Hysterectomy, Reproductive Age, Mental Health.*



ABSTRAK

PERBEDAAN STATUS KESEHATAN MENTAL WANITA USIA REPRODUKTIF PASCA HISTEREKTOMI TOTAL DAN SUPRAVAGINAL

Oleh
Nindy Maharani

Histerektomi adalah tindakan operatif untuk mengangkat uterus yang dilakukan pada 90% kasus ginekologi jinak. Histerektomi abdominal adalah tindakan yang paling sering dilakukan dan menjadi pilihan tepat dalam mengatasi berbagai kasus ginekologi. Tindakan ini terbagi menjadi dua prosedur berdasarkan jaringan yang diangkat, yaitu histerektomi total dan supravaginal. Di beberapa negara, kejadian histerektomi meningkat pada wanita usia reproduktif. Histerektomi dapat menimbulkan masalah psikologis yang mempengaruhi kualitas hidup seorang wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan status kesehatan mental wanita usia reproduktif pasca histerektomi total dan supravaginal.

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain *cross-sectional*. Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan jumlah sampel sebanyak 30 pasien pasca histerektomi total dan 30 pasien pasca histerektomi supravaginal. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner kesehatan mental SRQ-20, kemudian dianalisis menggunakan uji *chi-square*.

Hasil dari penelitian ini adalah responden yang mengalami gangguan kesehatan mental terbanyak terjadi pada responden pasca histerektomi total (68%) dibandingkan dengan responden pasca histerektomi supravaginal (32%). Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan signifikan antara status kesehatan mental wanita usia reproduktif pasca histerektomi total dan supravaginal ($p = 0,036$)

Kesimpulan dari penelitian ini adalah gangguan kesehatan mental lebih banyak terjadi pada wanita usia reproduktif pasca histerektomi total dibandingkan dengan pasca histerektomi supravaginal.

Kata Kunci: Histerektomi, Histerektomi Total, Histerektomi Supravaginal, Usia Reproduktif, Kesehatan Mental.

