

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Penderita karsinoma payudara invasif di RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 2018-2019 terbanyak terdapat pada kelompok usia diatas 50 tahun.
2. Kelompok IMT terbanyak pada penelitian ini adalah IMT normal.
3. Subtipe histopatologi karsinoma payudara invasive terbanyak pada penelitian ini adalah *infiltrating duct carcinoma NOS*.
4. Stadium klinis paling banyak pada penelitian ini adalah stadium IV.
5. Tingkatan *grading* pada penderita karsinoma payudara invasif paling banyak adalah *grade 2*.
6. Lokasi tumor penderita karsinoma payudara invasif paling banyak pada penelitian ini berada pada kuadran lateral atas.
7. Karakteristik hormonal penderita karsinoma payudara invasif terbanyak adalah usia menarche  $\geq 12$  tahun, usia menopause  $\geq 40$  tahun, multipara, dan riwayat kontrasepsi suntik.
8. Karakteristik non-hormonal penderita karsinoma payudara invasif hanya sebagian kecil yang memiliki riwayat penyakit keluarga, riwayat radiasi serta diet tinggi lemak, sebagian memiliki riwayat merokok, dan tidak ada penderita yang mengonsumsi alkohol.

#### 6.2 Saran

1. Pada penelitian ini terdapat beberapa sampel yang datanya tidak tercatat dengan lengkap di rekam medis maupun di bagian bedah onkologi RSUP Dr. M. Djamil Padang. Peneliti menyarankan agar dilakukan pencatatan yang lengkap untuk karakteristik pasien terutama di rekam medis.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa penderita karsinoma payudara invasif terbanyak pada kelompok IMT normal. Peneliti menyarankan

agar dilakukan analisis lebih lanjut mengenai hubungan IMT normal dengan kejadian kanker payudara invasif serta faktor lainnya yang mempengaruhi.

